

1610

「ReadySpace™」
&
「エクストラクション」

デュアルテクノロジー搭載



READY SPACE™

「ReadySpace™」 & 「エクストラクション」

デュアルテクノロジー 搭載

- ・ ReadySpace™ はこれまでのカーペット洗浄では考えられなかった**30分以内**の乾燥を実現します。
- ・ 定期洗浄には、よりパワーアップした**エクストラクションテクノロジー**が威力を発揮します。

業界初のReadySpace™

(レディースペース) テクノロジー

乾燥時間が大幅に短縮されたことで、きれいにしたカーペットをより早くまた使用できるのがReadySpace™ テクノロジーの威力！快速乾燥でスペース利用効率がグンとアップします。

そのメリットは？

- ・ より頻繁な清掃で重汚染エリアのカーペットの美観を向上
- ・ 濡れたカーペットからハード床へ移動する際に起こりやすいすべり・転倒事故のリスク削減
- ・ 清掃スタッフを夜間や週末の作業から解放

ReadySpace™はバキュームだけでは取りきれないカーペット繊維内部の汚れを清掃します。この日常作業がカーペットの美観と光沢を際立って向上させるのです。

そのメリットは？

- ・ 汚れの浮き上がりがないきれいなカーペットを実現
- ・ 清潔に保たれたカーペットは健全な環境を提供
- ・ カーペットの寿命を延長
(ReadySpace™ テクノロジーはカーペットを傷めない洗浄方法です)




「本当にきれいになり、（カーペット製品の）保証対象からも外れない。しかも、6～8時間くらいかかっていた乾燥時間が30分以内になりました。」

--- TGHカンパニー（テキサス州、清掃業者）
副社長 ロベルト・クインテロム氏

「もう乾燥時間に頭を痛めることもなくなりました。ReadySpace™でカーペットも清潔で、校舎の美観が目に見えてよくなり、本校のイメージも向上します。」

「デュアルテクノロジーなので（ReadySpace™からエクストラクターへと）切替えができ、機械1台でカーペットケアのニーズに対応することができます。革命的です！」

--- イーストセントウッド高校（ミシガン州）
メンテナンス・用務リーダー ダナ・ラングワージー氏



「期待していた以上です。ReadySpace™は効果的に仕上げてくれてすぐ乾く。これ以上に速くて、効果的なカーペットケアはありません。広く受け入れられるでしょうね。」

--- IICRC* 認定校 クリーンケアセミナー社
アドミニストレーター ジェフ・ビショップ氏

*IICRC(Institute of Inspection Cleaning and Restration):
カーペットメンテナンス（検査・クリーニング・リペア／補修）知識及び技術を認定する団体としては世界で最も権威ある非営利団体。

1610 カーペットクリーナー

スペースをより早く使える状態に。乾燥時間の短縮がカーペットスペースの使用可能時間を延長。



朝の空港

5:00 AM
ReadySpace™でコンコースの清掃作業を終える。
5:30 AM
洗浄後のきれいで乾いたカーペットで早朝のフライト利用客を迎える。



ショッピングモール

8:30 AM
ReadySpace™で、日課となったエントランス付近のカーペット洗浄を終える。
9:00 AM
開店時間。きれいなカーペットが朝一番の買い物客を気持ちよく接客。




ホテル

12:30 PM
ReadySpace™を使って午前中使用した宴会場の清掃を終える。
13:00 PM
きれいになったカーペットの上で、午後の会議のセッティングを開始。

「ReadySpace™ (レディースペース)」テクノロジー

ReadySpace™ テクノロジーは、汚れがカーペット内部に沈着してしまう前にきれいにするので、カーペットの美観を持続させ定期清掃にかかる負担を軽減します。

- Ⓐ 特殊な2本のローラーの存在がReadySpace™の特徴です。濡れたローラーの表面繊維が汚れをつかみ取りマシン内部に取り込みます。
- Ⓑ 高圧スプレーがローラーに付着した汚れを吹き落とします。
- Ⓒ 強力なバキューム管2本が汚水をタンクの中に取り込みます。



カーペットを直接濡らさないで、乾燥時間が大幅に短縮されます。それに加え、使用する水量自体少ないので後で汚れが浮き出てくることもなくにおいや雑菌の繁殖を抑えます。



「エクストラクション」洗浄

テナントカンパニーが新しいエクストラクションテクノロジーの域を開拓しました。1610には、今までになく効果的なエクストラクション機能が搭載されています。

- **デュアルブラシ** 逆方向に回転する2本のブラシが、カーペット繊維を前と後からしっかりと攪拌(かくはん)します。
- **強力なバキューム力** よりパワーアップしたバキュームで汚水と土砂をタンクの中へと回収します。



1610 カーペットクリーナー

主要仕様

作業効率	ReadySpace™ (レディースペース)	エクストラクション
洗浄速度 (推奨)	1.8km/h	0.9km/h
作業効率 (最大)	1230m ² /h	510m ² /h
作業効率 (平均)	560 ~ 930m ² /h	190 ~ 370m ² /h

走行システム

最高前進速度	4.5km/h
走行モーター	0.14kW
バッテリー容量	24V (6V 180Ah@5hr × 4個)
標準稼働時間	2±時間

洗浄システム

洗浄液タンク容量	72L	
洗浄液流出量	1.3L/min	3.8L/min
洗浄液ポンプ水圧	690kPa (100 PSI)	

ブラシシステム

ローラー/ブラシ長さ	560mm
ブラシモーター	2個 0.46kW
ブラシモーター回転数	700rpm

汚水回収システム

汚水回収タンク容量	72L
バキューム風量	1.8m ³ /min
バキュームモーター	2個, 0.48kW
バキュームモーター構造	3ステージ

寸法

全長	1520mm
全幅	720mm
全高	1070mm
重量	268kg 154kg (バッテリーなし)

オプション

カーペットワンド、ハンドツール

主要装備品

■ ReadySpace™ローラー

この独自の繊維ローラーが、汚れをつかみとり回収するReadySpace™テクノロジーの基本です。

■ エクストラクターブラシ

ロール状山型に植毛されたブラシでカーペットをまんべんなく攪拌します。

■ ReadySpace™プレクリーナー

ReadySpace™とのコンビネーションで仕上げり効果抜群の前処理剤です。

■ スプレーヤー (別売)

10Lの大容量噴霧器です。背負い式なので塗布しながら簡単にポンプアップができます。

※ テナント製品は1年間の保証付です。

※ 機械の取り扱いおよびメンテナンスについては取り扱い説明書をよくお読みください。

※ カタログの仕様は設計変更その他の理由により予告なく変更することがあります。

Seeing is Believing

株式会社テナントカンパニージャパン

〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町 2-9 サンカビル 5F

TEL: 044-556-1201(代) FAX: 044-556-1202

E-mail: japan@tenantco.com

URL: http://www.tenant.co.jp

■ 販売代理店

