

Restregadora T17



INSUMOS Y PIEZAS COMUNES

Únicamente las **piezas originales de Tennant** pueden asegurar un máximo rendimiento para la duración de su equipo.

N.º de serie _____

Cepillos

- Excelente rendimiento de limpieza, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- La fácil instalación ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la máquina y las llamadas al servicio de mantenimiento.
- Funcionamiento óptimo con las máquinas Tennant, lo que maximiza la efectividad de limpieza en una pasada.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
CEPILLO PRINCIPAL DE DISCO	Cepillo de restregado de nylon (para n.º de serie 00000-10999)		14967
	Cepillo de restregado de nylon (para n.º de serie anterior a 10999)		1220193
	Cepillo de restregado de polipropileno (para n.º de serie 00000-10999)	Almohadillas de 40 in (1015 mm) / Cepillos 2 x 20 in (508 mm)	14953
	Cepillo de restregado de polipropileno (para n.º de serie superior a 10999)		1220192
	Cepillo de restregado superabrasivo (para n.º de serie 00000-10999)		378951
	Cepillo de restregado superabrasivo (para n.º de serie superior a 10999)		1220194
CEPILLO PRINCIPAL CILÍNDRICO	Cepillo de restregado de nylon	Almohadillas de 40 in (1015 mm) / 2 Cepillos de 39 in (991 mm)	386250
	Cepillo de restregado de polipropileno		386230
	Cepillo de restregado superabrasivo		386240
	Cepillo de barrido de cuña de arena de polipropileno	Cepillos de 52 in (1320 mm)/ 2 cepillos de 28 in (711 mm)	1211934
CEPILLO LATERAL DE DISCO	Cepillo de restregado circular		1220241
	Cepillo de restregado de nylon		1220235
	Cepillo de restregado de polipropileno	1 cepillo de 16 in (406 mm)	1220241
	Cepillo de restregado de polipropileno de alta resistencia		1220236
	Cepillo de restregado superabrasivo		1221543
	Cepillo de barrido de polipropileno	Cepillo de 19 in (483 mm)	87419

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Almohadillas/impulsores de almohadillas

- Disponible para una variedad de necesidades de limpieza y diferentes tipos de piso.

- Pulido
- Bruñido
- Restregado
- Remoción

MODELO	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/ TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
LADO DEL DISCO	Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	32 in (800 mm)/ 2 almohadillas de 16 in (406 mm)	1243356
	Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5		1243355
	Almohadilla para remoción de cera color azul 3M™, caja de 5		1243354
	Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243685
	Almohadilla para remoción de cera color negro 3M™, caja de 5		1243659
	Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 00000-10999)		397916
	Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie encima de 10999)		1220199
CEPILLO PRINCIPAL	Almohadilla de pulido color blanco 3M™, caja de 5	Almohadillas de 40 in (1015 mm) / 2 x 20 in (508 mm)	1243338
	Almohadilla de brillo color rojo 3M™, caja de 5		1243339
	Almohadilla de restregado color azul 3M™, caja de 5		1243340
	Almohadilla de remoción color marrón 3M™, caja de 5		1243566
	Almohadilla para remoción de cera color negro 3M™, caja de 5		1243661
	Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie 00000-10999)		397920
	Conjunto del impulsor de la almohadilla (para n.º de serie encima de 10999)		1220201

Recuperadores de agua

- Recogen los líquidos fácilmente de manera excepcional, diseñados y fabricados para funcionar específicamente en las máquinas Tennant.
- Menos necesidad de repetir los trabajos y costos reducidos de mano de obra.
- Ideal para usar en una gran variedad de aplicaciones. Tennant ofrece tres tipos de materiales de recuperador para cumplir con sus necesidades.
 - La goma superior Linatex® y Linard® tiene una excelente fuerza y resistencia al corte y al uso.
 - El uretano resistente a los productos químicos tiene una larga vida útil; es adecuado para usarlo con aceites orgánicos y derivados del petróleo.
 - La goma de caucho económica es una opción rentable para pisos lisos interiores, hechos de una combinación de material natural y de relleno.

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
PARTE DELANTERA	Recuperador de agua delantero Linard®	1207086
	Recuperador de agua delantero de uretano	1208356
	Recuperador de agua delantero de goma de caucho	1208358
PARTE TRASERA	Recuperador de agua trasero Linatex®	1207087
	Recuperador de agua trasero de uretano	1208357
	Recuperador de agua trasero de goma de caucho	1208359
LATERAL	Recuperador de agua lateral Linatex®	1213211
	Recuperador de agua lateral de uretano	1213266
	Recuperador de agua lateral de goma de caucho	1213267
CEPILLO LATERAL	Recuperador interno de cepillo lateral Linard®	1216319
	Recuperador interno de cepillo lateral de uretano	1224935
	Recuperador interno de cepillo lateral de goma de caucho	1224938
	Recuperador externo de cepillo lateral Linatex®	1216321
	Recuperador externo de cepillo lateral de uretano	1224933
KIT DE ENSAMBLE	Recuperador externo de cepillo lateral de goma de caucho	1224934
	El kit incluye lo siguiente: Recuperador delantero Linard® Recuperador trasero Linatex® Recuperador lateral Linatex® (cantidad x2)	9020271
	El kit incluye lo siguiente: Recuperador de agua delantero de uretano Recuperador de agua trasero de uretano Recuperador lateral de uretano (cantidad x2)	9020272

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones Stone Care

- Método fácil y eficaz de restaurar pisos de concreto y terrazo, y de darles un acabado de gran brillo.
- Nuestras Soluciones Stone Care permiten a los profesionales restregar y pulir pisos de concreto usando equipos de limpieza estándar.

HERRAMIENTA STONE CARE DIAMABRUSH™

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TRAYECTORIA DE RESTREGADO/TAMAÑO DEL CEPILLO	N.º DE PIEZA
HERRAMIENTA DE REMOCIÓN MÁSTICA	Herramienta giro derecho grano 25	20 in (508 mm)	1231173
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231174
HERRAMIENTA PARA PRE-PARACIÓN DE CONCRETO (ESPIRAL)	Herramienta giro derecho grano 25	20 in (508 mm)	1059859
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1059829
	Herramienta giro derecho grano 100		1056971
	Herramienta giro izquierdo grano 100		1056972
HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJA SOBREMOLDEADA)	Herramienta giro derecho grano 25	20 in (508 mm)	1231188
	Herramienta giro izquierdo grano 25		1231189
	Herramienta giro derecho grano 100		1231190
	Herramienta giro izquierdo grano 100		1231191
HERRAMIENTAS DE HOJA DE POLÍMERO	Herramienta de polímero grano 50	20 in (508 mm)	1059764
	Herramienta de polímero grano 100		1059788
	Herramienta de polímero grano 200		1059801
	Herramienta de polímero grano 400		1059804
	Herramienta de polímero grano 1.000		1059806
	Herramienta de polímero grano 2.000		1059807

HOJAS DE REPUESTO

TIPO DE HOJA	CANTIDAD DE HOJAS	N.º DE PIEZA	COMENTARIOS
HOJAS DE POLÍMERO	Grano 2000	11	1060184
	Grano 1000	11	1060183
	Grano 400	11	1060182
	Grano 200	11	1060181
	Grano 100	11	1060180
	Grano 50	11	1060171
HOJAS DE LA HERRAMIENTA DE PREP DE CONCRETO (HOJAS EN ESPIRAL)	Grano 25 CW/CCW	16	9007162
	Grano 100 CW/CCW	16	9006738
HOJAS HERRAMIENTA PREP DE CONCRETO (HOJAS SOBREMOLDEADAS)	Grano 25 CW	36	1231203
	Grano 25 CCW	36	1231204
	Grano 100 CW	36	1231205
	Grano 100 CCW	36	1231206
HOJAS DE HERRAMIENTA MÁSTICA	Grano 25 CW/CCW	10	1231177

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Mantenimiento general

	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	N.º DE PIEZA
Kit de servicio para T17 (125 h)	Recuperador de agua delantero Linard®	
	Recuperador de agua trasero Linatex®	
	Recuperador lateral Linatex® (se incluyen 2 recuperadores laterales)	
	Filtro del panel de control de polvo	9020270
	Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación)	
	Ensamble de la manguera (recuperador trasero)	
	Kit de ruedas giratorias	
Batería	Batería húmeda de 36 V, 510 AH	1207937
	Batería húmeda de 36 V, 750 AH	1207938
	Batería húmeda de 36 V, 930 AH	1210313
	Batería húmeda de 36 V, 930 AH con kit de agregado de agua	1210316
Cargador	Cargador de 36 V, 80 A, 200-240 V CA	1207934
	Cargador de 36 V, 90 A, 200-240 V CA	1207933
	Cargador de 36 V, 120 A, 200-240 V CA	1212158
	Cargador de 36 V, 120 A, 480 V CA	1207936
Varios	Bolsa de polvo	1067452
	Filtro del panel de control de polvo	1037822
	Ensamble de la manguera de drenaje (depósito de recuperación)	1206370
	Ensamble de la manguera (recuperador trasero)	1207661
	Kit de ruedas giratorias	9020233
	Kit de faldón de disco	9020242
	Kit de faldón de prebarrido (cabezal)	9020254
	Kit de faldón de prebarrido (tolva)	9020255
	Kit del ventilador de aspiración	9020256
	Kit de banda	9020257
	Llave de encendido	361144
	Rueda del Recuperador de agua	20833
	Filtro de la varilla de aspiración activa	1224140
	Manguera de la varilla de aspiración activa	1219065
	Montaje de la varilla de aspiración activa	1250357

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021

Soluciones de limpieza Tennant True®

- Elaboradas para ayudar a proteger las juntas, los sellos y los ventiladores de aspiración u otros componentes críticos.
- Los surfactantes biodegradables y envases reciclables apoyan las iniciativas de limpieza ecológicas.
- Códigos de colores para una fácil identificación, capacitación y seguridad.
- Los preparados bajos en espuma permiten un enjuague rápido y pueden ayudar a extender algunos componentes del equipo.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	TAMAÑO	N.º DE PIEZA
Limpiador diario de pH neutro (transparente): para limpiezas livianas, seguro para todo tipo de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	2,5 gal (9,4 l)	9015248
	5 gal (19 l)	9006758
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006759
	15 gal (56,7 l)	9006760
	55 gal (208 l) con bomba*	9006761
	55 gal (208 l)	9006762
Limpiador de uso neutro (morado): para limpiezas semiligeras, seguro para la mayoría de los tipos de pisos, bajo en espuma, contiene surfactantes biodegradables y el sello verde y certificación NSF	275 gal (1041 l)*	9006763
	2,5 gal (9,4 l)	9015246
	5 gal (19 l)	9006764
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006765
	15 gal (56,7 l)	9006766
	55 gal (208 l) con bomba*	9006767
Desengrasante solvente de pH neutro (amarillo): para limpiezas intensivas, la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l)	9006768
	275 gal (1041 l)*	9006769
	2,5 gal (9,4 l)	9015247
	5 gal (19 l)	9006770
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006771
	15 gal (56,7 l)	9006772
Desengrasante con alto contenido alcalino (rojo): para limpiezas fuertes, para la industria pesada y entornos industriales, bajo en espuma, contiene solventes de baja volatilidad y surfactantes biodegradables y certificación NSF	55 gal (208 l) con bomba*	9006773
	55 gal (208 l)	9006774
	275 gal (1041 l)*	9006775
	2,5 gal (9,4 l)	9015249
	5 gal (19 l)	9006776
	15 gal (56,7 l) con bomba*	9006777
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	15 gal (56,7 l)	9006778
	55 gal (208 l) con bomba*	9006779
	55 gal (208 l)	9006780
	275 gal (1041 l)*	9006781
	Caja de 22 lb (10 kg)	9006782
	Tambor granular	9006783
Desengrasante solvente superpotente (naranja): Para una limpieza extremadamente agresiva en entornos industriales y de fabricación pesada. Bueno para la eliminación de grasa y marcas. Poca espuma. Contiene surfactantes más seguros para el medio ambiente. Aprobado por la NFS, pH: 7 a 8. Dilución: Limpieza general: 1/2 a 3 onzas por galón; Limpieza a fondo: 4 a 8 onzas por galón; Limpieza profunda: hasta 15 onzas por galón.	2,5 gal (9,4 l)	9015250
	5 gal (19 l)	9008791
	55 gal (208 l)	9008795
	9 15- gal	9008796
	4 55- gal	9008797
275 gal*	9008798	

Precios y Pedidos

Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Tennant llamando al **1-800-553-8033** o visitando **www.tennantco.com**

Los precios y los programas pueden sufrir cambios sin previo aviso. ©2021 The Tennant Company. Todos los derechos reservados. Rev. 10/2021