

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SALUDABLE



Aspiradores Tennant

Los aspiradores de Tennant Company ofrecen una amplia gama de características y opciones para satisfacer las necesidades de su instalación.

Aspiradores de polvo

La gama de aspiradores de polvo está diseñada para una limpieza profesional, asegurando una alta productividad y ahorro de costes.

Los aspiradores de polvo Tennant, de gran maniobrabilidad y durabilidad, están disponibles en tres modelos. Todos los aspiradores de polvo Tennant ofrecen:



Diseño eficiente y ergonómico, adaptados para ayudar a los usuarios a trabajar sin mayores esfuerzos



Filtrado de 3 etapas estándar, para mantener una buena calidad de aire



Funcionamiento silencioso, para que los suelos se puedan limpiar sin interrumpir el trabajo en las zonas próximas.



Construido con hasta un **55 % de plástico reciclado***, para promover programas de limpieza sostenibles

* Sólo V-CAN-12 y V-CAN-16

Aspirador de polvo V-CAN-10

Opción compacta y de uso sencillo para maniobrar en espacios pequeños.

- Diseño ligero
- Manguera con posición de parada y gancho para cable
- Interruptor de encendido/apagado activado con el pie
- Almacenamiento de herramientas a bordo
- Bolsa HEPA (opcional)

| ESPECIFICACIONES | V-CAN-10 |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Velocidad de flujo de aire | 29 l/s - 104 m ³ /h |
| Potencia máx. | 900 W |
| Cantidad de motores | 1 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 335x330x330 mm |
| Diámetro del tubo | 32 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Presión acústica | 68 dBA |
| Longitud del cable de alimentación | 8 m |
| Ancho de boquilla | 1.610 mm |
| Capacidad del depósito | 10 l |



Aspirador de polvo V-CAN-12

Opción potente y eficiente para limpieza frecuente, maniobrable en espacios estrechos.

- Filtrado de 3 etapas (con cartucho HEPA opcional)
- Enrollador de cable integrado
- Dos posiciones de estacionamiento para un almacenamiento y uso sencillos
- Cable extraíble
- Kit de soporte de herramientas opcional

| ESPECIFICACIONES | V-CAN-12 |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Velocidad de flujo de aire | 44 l/s - 158 m ³ /h |
| Potencia máx. | 900 W |
| Cantidad de motores | 1 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 385x390x325 mm |
| Diámetro del tubo | 32 mm |
| Peso | 6,1 kg |
| Presión acústica | 63 dBA |
| Longitud del cable de alimentación | 12 m |
| Ancho de boquilla | 2.260 mm |
| Capacidad del depósito | 12 l |



Aspirador de polvo V-CAN-16

Aspiración silenciosa y de alto rendimiento para muchas aplicaciones, con depósito de gran capacidad.

- Filtrado de 3 etapas (con filtro HEPA de serie)
- Regulador de velocidad que proporciona ajuste de ruido
- Indicador de bolsa llena
- Cable extraíble
- Tubo telescópico
- Kit de soporte de herramientas opcional

| ESPECIFICACIONES | V-CAN-16 |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Velocidad de flujo de aire | 51 l/s - 185 m ³ /h |
| Potencia máx. | 870 W |
| Cantidad de motores | 1 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 400x420x365 mm |
| Diámetro del tubo | 32 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Presión acústica | 62 dBA |
| Longitud del cable de alimentación | 12 m |
| Ancho de boquilla | 2.420 mm |
| Capacidad del depósito | 16 l |



Aspiradores de polvo/líquido

Elimine la suciedad y el agua con los aspiradores de polvo/líquido Tennant y elija el tamaño y la potencia que necesite. Todas las máquinas están equipadas con motores de alta velocidad que le brindan:



Diseño ligero avanzado, que proporciona a los trabajadores una máquina que pueden usar sin mayores esfuerzos



Construcción duradera, que le garantiza un largo uso de su inversión



Construido con hasta un 53 % de plástico reciclado, para ayudar a promover programas de limpieza sostenibles



Gran capacidad de depósito con válvula de vaciado o vertido de residuos (V-WD-62 y V-WD-72)

Aspirador de polvo/líquido V-WD-27

Versátil, maniobrable y ligero; elimina líquidos y polvo y tiene un depósito de 27 l de capacidad.

- Estacionamiento compacto para un almacenamiento sencillo
- Conectores de manguera seguros
- Carro con soporte de herramientas incorporado
- Gancho para cable

| ESPECIFICACIONES | V-WD-27 |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Velocidad de flujo de aire | 55,6 l/s - 200 m ³ /h |
| Potencia máx. | 1.300 W |
| Cantidad de motores | 1 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 392x392x630 mm |
| Diámetro del tubo | 36 mm |
| Peso | 7,8 kg |
| Presión acústica | 70 dBA |
| Longitud del cable de alimentación | 8,5 m |
| Ancho de boquilla | 2.380 mm |
| Capacidad del depósito | 27 l |



Aspirador de polvo/líquido V-WD-62

Equipado con una manguera de vaciado de uso sencillo, el aspirador de polvo/líquido de gama media es maniobráble y fácil de usar.

- 2 motores independientes para un rendimiento confiable
- Manguera de vaciado de uso sencillo para vaciar el depósito
- Clip de accesorios para estacionamiento en espacios compactos
- Carro con soporte de herramientas incorporado
- Conectores de manguera seguros
- Gancho para cable
- Soporte de herramientas opcional

| ESPECIFICACIONES | V-WD-62 |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Velocidad de flujo de aire | 111,1 l/s - 400 m ³ /h |
| Potencia máx. | 2.600 W |
| Cantidad de motores | 2 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 690x565x920 mm |
| Diámetro del tubo | 38 mm |
| Peso | 18,5 kg |
| Presión acústica | 74 dBA |
| Longitud del cable de alimentación | 8,5 m |
| Ancho de boquilla | 2.380 mm |
| Capacidad del depósito | 62 l |



Aspirador de polvo/líquido V-WD-72

Aspirador de polvo/líquido de gran capacidad con funciones inteligentes que lo hacen muy fácil de usar.

- 3 motores independientes
- Estacionamiento compacto para un almacenaje sencillo
- Conectores de manguera seguros
- Carro para vertido de residuos y soporte de herramientas incorporado
- Gancho para cable

| ESPECIFICACIONES | V-WD-72 |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Velocidad de flujo de aire | 166,7 l/s - 600 m ³ /h |
| Potencia máx. | 3.600 W |
| Cantidad de motores | 3 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 550x600x970 mm |
| Diámetro del tubo | 38 mm |
| Peso | 23,4 kg |
| Presión acústica | 70 dBA |
| Longitud del cable de alimentación | 8,5 m |
| Ancho de boquilla | 2.380 mm |
| Capacidad del depósito | 72 l |



Aspirador de mochila

Fácil de llevar y de usar, el aspirador de mochila Tennant ayuda a aumentar la productividad. El aspirador ofrece:



Un arnés ergonómico y poco peso, lo que ayuda a los trabajadores a realizar tareas sin un gran esfuerzo



Filtrado de 4 etapas HEPA, para mantener una buena calidad de aire durante la limpieza



Una dotación completa de herramientas de serie para suelos blandos y duros, lo que hace que la máquina tenga un uso más versátil



Niveles de ruido inferiores a 70 dBA, lo que asegura la limpieza de los suelos sin interferir con el trabajo en las zonas próximas

Aspirador de mochila V-BP-7

El diseño ligero y ergonómico del aspirador de mochila ayuda a los trabajadores a limpiar de manera eficiente en una gran variedad de ambientes.

- El arnés ergonómico distribuye el peso de la máquina en las caderas del operador
- Filtrado de 4 etapas HEPA
- Juego de herramientas estándar para suelos duros y blandos
- Construcción duradera para años de uso en aplicaciones comerciales

| ESPECIFICACIONES | V-BP-7 |
|------------------------------------|----------------|
| Velocidad de flujo de aire | 40 l/s |
| Potencia máx. | 850 W |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 178x241x533 mm |
| Peso | 5 kg |
| Presión acústica | 67 dBA |
| Longitud del cable de alimentación | 15 m |
| Ancho de boquilla | 2600 mm |
| Capacidad del depósito | 5,7 l |



Especificaciones técnicas Descripción



| | V-CAN-10 | V-CAN-12 | V-CAN-16 | V-WD-27 | V-WD-62 | V-WD-72 | V-BP-7 |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|

MOTOR

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Velocidad de flujo de aire | 29 l/s - 104 m³/h | 44 l/s - 158 m³/h | 51 l/s - 185 m³/h | 55,6 l/s - 200 m³/h | 111,1 l/s - 400 m³/h | 166,7 l/s - 600 m³/h | 40 l/s - 144 m³/h |
| Potencia máx. | 900 W | 900 W | 870 W | 1300 W | 2600 W | 3600 W | 850 W |
| Cantidad de motores | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |

FILTRADO

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bolsa de papel | Estándar | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Bolsa de microfibra | - | Estándar | Estándar | Opcional | Opcional | Opcional | - |
| Bolsa HEPA | Opcional | - | - | - | - | - | - |
| Prefiltro | - | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | - |
| Filtro principal de tela | Estándar | Estándar | Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | - |
| Doble filtro principal de tela | - | Opcional | Estándar | - | - | - | - |
| Filtro HEPA (flujo arriba) | - | - | - | Opcional | Opcional | Opcional | - |
| Filtro de espuma (flujo abajo) | - | Estándar | Opcional | - | - | - | - |
| Filtro HEPA (flujo abajo) | - | Opcional | Estándar | - | - | - | - |

DIMENSIONES/PESO/NIVEL SONORO

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensiones (largoxancho x alto) | 335x330x330 mm | 385x390x325 mm | 400x420x365 mm | 392x392x630 mm | 690x565x920 mm | 550x600x970 mm | 178x241x533 mm |
| Diámetro del tubo | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Peso | 4,1 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 7,8 kg | 18,5 kg | 23,4 kg | 5 kg |
| Presión acústica | 68 dBA | 63 dBA | 62 dBA | 70 dBA | 74 dBA | 76 dBA | 67 dBA |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|
| Longitud del cable de alimentación | 8 m | 12 m | 12 m | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 15 m |
|------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|

RENDIMIENTO Y CAPACIDAD

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ancho de boquilla | 1610 mm | 2260 mm | 2420 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2600 mm |
| Capacidad del depósito | 10 l | 12 l | 16 l | 27 l | 62 l | 72 l | 5,7 l |

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Piezas, consumibles y reparaciones originales de Tennant

Asegúrese de que su equipo funcione lo más eficientemente posible solicitando piezas, materiales y accesorios de Tennant Company.



Ofertas de servicios de Tennant

- Maximice la seguridad, la productividad y el tiempo de actividad
- Controle y proteja su inversión y reduzca su coste total de propiedad
- Beneficiarse de los más de 200 técnicos de servicio con formación específica de toda Europa



Piezas y suministros de Tennant

- Maneje su máquina con confianza
- Beneficiarse de años de uso sin preocupaciones



Soluciones de limpieza Tennant

- Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
- Elija los beneficios sostenibles que desea su empresa



VÉALA EN ACCIÓN

Si desea más información contacte con nosotros:

Tennant Sales & Services Spain S.A.

900 900 150



info@tennant.es

